

При небольшой утечке, **заправка кондиционера** входит в стоимость обслуживания - цена от 200 грн



В основе работы климатического оборудования лежит циркуляция по контуру хладагента. В качестве рабочей жидкости могут использоваться различные виды фреона. Со временем они испаряются, что приводит к уменьшению давления, и, как следствие, к ухудшению работы устройства. В случае неправильного монтажа или износа трубопроводов может появляться утечка хладагента, в результате чего снижение его уровня в системе происходит значительно быстрее.

Для того чтобы обеспечить длительный эксплуатационный ресурс климатического оборудования необходимо проводить его грамотное и своевременное обслуживание. Наиболее важным элементом эксплуатационного обслуживания климатических систем является **заправка кондиционеров**.

Как понять, что нужна заправка кондиционера фреоном?

Если вы заметили, что в районе соединений наружного блока образовалась наледь или просто иней, вероятней всего, системе не хватает фреона. По этой же причине падает интенсивность охлаждения воздуха. Следует срочно вызвать наших мастеров, а до их приезда кондиционером не пользоваться.

Причины утечки фреона, которые влекут необходимость заправки кондиционеров

Существует нормальная и чрезмерная утечка хладагента, их следует различать, потому что от этого зависит объем работы мастера. Естественные потери фреона не должны превышать 7% в год. В этом случае для восстановления работы оборудования достаточно проводить заправку кондиционера один раз в полтора или даже два года. Возникает такое явление из-за особенностей соединений трубопровода, связывающего внутренний и внешний блоки.

Совсем другое дело – чрезмерная утечка фреона, которая возникает обычно из-за ошибок при монтаже кондиционера. В такой ситуации наши специалисты уделяют оборудованию больше внимания и, если нужно, выполняют ремонтные работы.

Несвоевременная заправка кондиционера – причина недостатка хладагента

Недостаток хладагента – явление крайне нежелательное, ведь из-за этого перегревается самое дорогостоящее устройство в климатическом оборудовании – компрессор (его цена больше половины стоимости целого кондиционера). Согласитесь, целесообразно своевременно провести заправку кондиционера, тем более что обращаясь в нашу компанию, вы всегда уверены и в качестве хладагента, и в квалификации мастеров.

Стоит отметить, что **заправка кондиционеров** имеет свои особенности и в зависимости от того, какой тип фреона используется в устройстве. При падении уровня фреона типа R22 достаточно провести дозаправку устройства до необходимого объема. В том случае, если в хладагентом является фреон серии R400 необходимо полное стравливание рабочей жидкости, после чего контур заполняется заново.

Заправка кондиционера - цена (Киев)

Стоимость заправки кондиционеров работающих на фреоне R-22

- Заправка кондиционера мощностью до 3,5 кВт - от 1500 грн
- Заправка кондиционеров мощностью от 3,5 кВт до 5,5 кВт - 1500 грн
- Заправка кондиционеров мощностью от 6 кВт до 8 кВт - от 1800 грн
- Заправка кондиционера мощностью от 8 кВт до 11 кВт - от 2000 грн

Стоимость заправки кондиционеров фреоном R-410A

- Заправка кондиционера мощностью до 3,5 кВт - 1200 грн
- Заправка кондиционеров мощностью от 3,5 кВт до 5,5 кВт - 1400 грн
- Заправка кондиционеров мощностью от 6 кВт до 8 кВт - 1600 грн
- Заправка кондиционера мощностью от 8 кВт до 11 кВт - 1800 грн

Стоимость заправки кондиционеров фреоном R-407c

- Заправка кондиционера мощностью до 3,5 кВт - 1400 грн
- Заправка кондиционеров мощностью от 3,5 кВт до 5,5 кВт - 1600 грн
- Заправка кондиционеров мощностью от 6 кВт до 8 кВт - от 1800 грн
- Заправка кондиционера мощностью от 8 кВт до 11 кВт - от 2000 грн

Такую услугу как **заправка кондиционеров** в Киеве воспроизводят многие фирмы, сторонние ремонтники. Некоторые из них вообще не ознакомлены с принципом работы данной техники. Мы не редко сталкиваемся когда повторно приезжаем после таких мастеров и констатируем утечку хладагента, неэффективную работу кондиционера. Неправильная **заправка кондиционера** может привести к полному уничтожению компрессора, то есть сложный и дорогой ремонт кондиционера в ближайшее время - ожидается. Моментальную смерть компрессора можно вызвать, если заправить кондиционер не тем чем надо. В практике не редко встречались разные случаи, когда некие умельцы заправляли кондиционер вместо фреона R22 фреон R410 или R134 и наоборот. Это также равноценно, если взять и заправить автомобиль с бензиновым двигателем дизельным топливом.

Заправка кондиционера сложная сервисная операция, требующая высокого уровня квалификации, большого опыта работы с холодильной техникой, Именно такие сотрудники работают в нашем Центре. Наши специалисты имеют в своем распоряжении весь необходимый сервисный и заправочный инструмент. [Pe](#)

[МОНТ КОНДИЦИОНЕРА](#)

и его заправка фреоном происходит очень быстро, профессионально без шума и грязи.

Важно понимать, что **заправка кондиционеров** и **дозаправка кондиционеров** не совсем одно и то же.

Дозаправка кондиционера

– это компенсация потерь фреона вследствие нормативной утечки.

Дозаправка кондиционера фреоном

в пределах до 15% потерь входит в стоимость и является важным и обязательным элементом сервисного обслуживания кондиционера. В отличие от дозаправки полная **заправка кондиционера**

будет иметь смысл только после обнаружения и устранения ненормируемой или чрезмерной утечки.

Как мы уже говорили, ненормированная утечка фреона может быть вызвана из-за ошибок, допущенных при монтаже, а также по ряду других причин. Например: заводской дефект холодильного контура прохождения фреона. Нарушить герметичность фреонового контура может сосулька, камень или другие предметы, упавшие на

кондиционер с крыши дома. Испортить герметичность и тем самым вызвать утечку фреона может и сам владелец, случайно вкрутив шуруп, забив гвоздь для картины, иных предметов в место прохождения фреонпровода. Нередкий случай, когда коммуникации кондиционера прячутся в стене.

По всем возникшим вопросам касательно [обслуживани](#) я [кондиционеров](#) , заправки кондиционеров фреоном в Киеве
Обращайтесь с 8.00 до 22.00 Ежедневно!



Тел: (044) 247-99-07 (093) 256-51-18 (096) 882-66-85 (Viber - Telegram)

condservis@gmail.com